PIXMATS6350Serie EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztinte sorgt für gestochen scharfen Textdruck.







Entwickelt, um das Leben einfach zu machen

Ein intelligentes Design ermöglicht eine hohe Flexibilität mit einer intuitiven LED-Statusleiste, 5 separaten Tintentanks, zwei Papierzuführungen, Duplexdruck, Papierbreitenerkennung und automatisch ausfahrbarem Ausgabefach.

Hochwertige Dokumente und Fotos

Die mit den PIXMA TS6350 Modellen gedruckten hochwertigen Fotos bleiben dank ChromaLife100 Tinten lange farbstabil und eine spezielle Pigment-Schwarztinte sorgt für gestochen scharfen Textdruck.

Kreative Optionen

Easy-PhotoPrint Editor und die Bastelprojekte von Creative Park in Kombination mit beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt, T-Shirt Transferfolien zum Aufbügeln sowie wiederaufklebbarem, quadratischem oder magnetischem Fotopapier geben der eigenen Kreativität viel Raum.

· Intelligente Verbindungsoptionen

Mit der Canon PRINT App kann man kabellos drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.

· Volle Kontrolle

Die intuitive Steuerung über das 3,7-cm-OLED-Display ermöglicht ein schnelles Einrichten und mit der Connect Taste ist auch das Mobilgerät schnell verbunden.













3.7cm[₹] (1.44°) • OLED

Bar Tablet prir

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350 Modelle



PIXMA TS8350 Modelle



PIXMA TS5350 Modelle

PIXMA TS6350 Modelle

PIXMA TS8350 Modelle PIXMA TS5350 Modelle PIXMA TS3350 Modelle



TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS6350 Serie

ALIGEMEINE DATEN

Modellnummern

Funktionen

DRUCKERFUNKTIONEN Druckauflösuna Drucktechnologie

Druckgeschwindigkeit SW Druckgeschwindigkeit Farbe Druckgeschwindigkeit Foto Randloser Druck

Beidseitiger Druck (Duplex)

TINTEN UND REICHWEITE Standard-Tinten

Optionale XL-Tinten

Optionale XXL-Tinten

Tintenreichweite (Normalpapier)

Tintenreichweite (Fotodruck)

PIXMA TS6350 (SCHWARZ) PIXMA TS6351 (WEIß)^[8]

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen: Cloud Link

Bis zu 4.800 [1] x 1.200 dpi

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)

ChromaLife 100 Tinten Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min. [2] Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min. $^{\left[2\right]}$

Randlos 10 x 15 cm; ca. 21 Sekunden $^{[2]}$

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

5 separate Tintentanks

PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz) CLI-581BK (Schwarz)

CLI-581C (Cyan) CLI-581M (Magenta) CLI-581Y (Gelb) XI-Tinten mit hoher Reichweite

PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK XL (Schwarz) CLI-581C XL (Cyan) CLI-581M XL (Magenta) CLI-581Y XL (Gelb)

XXL-Tinten mit hoher Reichweite PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz) CLI-581BK XXL (Schwarz)

CLI-581C XXL (Cyan) CLI-581M XXL (Magenta) CLI-581Y XXL (Gelb)
A4-Farbdokument [3]
Pigment-Schwarz: 200 Seiten

Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten

Schwarz: 1.505 Seiten* Schwarz XL: 3.120* Seiten Schwarz XXI: 6.360* Seiten Cyan: 256 Seiten Cyan XL: 515 Seiten Cyan XXL: 820 Seiten Magenta: 237 Seiten Magenta XL: 474 Seiten Magenta XXL: 760 Seiten Gelb: 257 Seiten Gelh XI · 514 Seiten Gelb XXL: 824 Seiten

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite 10 x 15 cm Foto [3]

Pigment-Schwarz: 1.448* Fotos Pigment-Schwarz XL: 3.373* Fotos Pigment-Schwarz XXL: 5.500* Fotos

Schwarz: 231* Fotos Schwarz XL: 520* Fotos Schwarz XXI · 858* Fotos Cyan: 83 Fotos Cvan XL: 170 Fotos Cyan XXL: 282 Fotos Magenta: 108 Fotos Magenta XL: 225 Fotos Magenta XXL: 367 Fotos Gelb: 99 Fotos Gelb XI: 199 Fotos Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiervorrat

Papierformate

Papiersorten

Normalpapier

Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101) Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte Photo Paper (MP-101)

Briefumschläge Removable Photo Stickers (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Double sided Matte (MP-101D) Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)

Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm,

Umschläge (DL, COM10) [Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm,

Länge 89 - 676 mm

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR [Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm,

. Länge 210 - 297 mm

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²,

Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit

sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min. [5]

Ca. 216 x 297 mm

sFCOT: ca. 19 Sek.^[5]

Max. 99 Seiten

2-auf-1 Kopie

Seitenanpassung

Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor 1.200 x 2.400 dpi $^{[4]}$

Dokumentenkopie, Fotokopie, beidseitige Koipe,

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Papiergewicht

Scanauflösung (Optisch) Farbtiefe (Intern / Extern)

Maximale Scanfläche

KOPIERFUNKTIONEN Kopieraeschwindiakeit

Mehrfachkopien Kopierfunktionen

Verkleinerung/Vergrößerung

SCHNITTSTELLEN Display

Displaysprachen

Schnittstelle – PC / Mac

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

25-400% in 1%-Schritten

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch,

Kroatisch, Vietnamesisch

USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Fasy-PhotoPrint Editor

Bluetooth Message in PRINT App PIXMA Cloud Link Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct Zuariffspunktmodus WLAN PictBridge Mopria (Android)



TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS6350 Serie

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme Minimum

Minimum Systemanforderungen

Mitaelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN
Gewicht
Abmessungen (B x T x H)
Geräuschentwicklung
Empfohlene
Betriebsumgebung

Stromversorgung Stromverbrauch Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14 iOS. Android. Windows 10 Mobile

Windows XP: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.

Display: 1.024 x 768 (XGA) MP Driver inkl. Scanning Utility

(Scanlampe aus)

10 Minuten 56 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 14 W^[7]

Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Ca. 6,3 kg
Ca. 376 x 359 x 141 mm
Ca. 44,5 dB(A) ^[6]
Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
100-240 V, 50-60 Hz
Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W
(Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse beleatt): ca. 1,6 W

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus:

Fußnote

- 1) Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
 Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/ JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt wird nicht berücksichtigt.
- Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

 13 Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß

 ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen

 Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- [5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779
 Standard (Forbdruck).
- [7] Beim Kopieren des "ISO/JIS-SCID N2"-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- [8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus,

Die Kopiergeschwindigkeit nangt von Vorlagenbeschaftenneit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

> Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com German edition Canon Europa NV 2019



EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA TS6350 Serie

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife 100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztinte sorgt für gestochen scharfen Textdruck.

Verkaufsstart: September 2019



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS6350 EUR SCHWARZ	3774C006AA	4549292144291
PIXMA TS6351 EUR WEIß	3774C026AA	4549292144345

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062		
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079		
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086		
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093		
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116		
PGI-580XL PGBK	2024C004AA	8714574652115		
CLI-581XL BK	2052C005AA	8714574652139		
CLI-581XL C	2049C004AA	8714574652146		
CLI-581XL M	2050C004AA	8714574652153		
CLI-581XL Y	2051C004AA	8714574652238		
PGI-580XXL PGBK	1970C004AA	8714574652245		
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874		
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898		
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928		
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959		



EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA TS6350 Serie

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife 100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztinte sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS6350 EUR SCHWARZ	3774C006AA	EA	Einzelverpackung	1	450	216	486,5	8,46	TBC
PIXMA TS6351 EUR WEIß	3774C026AA		Palette (oben)	20	910,5	1.090,5	977,5	170,34	TBC
			Palette (unten)	30	910,5	1.090,5	1.467	255,26	TBC

Lieferumfang

- Multifunktionssystem
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

