

# PIXMA TS9550

## KOMPAKTES A3- MULTIFUNKTIONS- SYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS- EINSATZ

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550 alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.



- Kaum größer als ein A4-Modell: Kompaktes Multifunktionssystem zum Drucken von bis zu 50 Blatt A3
- Smartphone ähnliche Bedienung über den großen 10,8 cm Touchscreen
- Wirtschaftlich mit fünf separaten Tintentanks, optionalen XL- und XXL-Tinten und automatischem beidseitigen Druck bis A4
- Verbindung zum Mobilgerät via Bluetooth® und der Canon PRINT App zum einfachen Drucken und Scannen per WLAN oder Einbindung in ein kabelgebundenes LAN.
- Kopieren und scannen Sie mehrseitige Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt A4 und halten Sie Normal- und Fotopapier gleichzeitig vor.
- Direktdruck auf CDs/DVDs/BuRays und Nagelaufkleber
- Randloser Fotodruck bis A3 und spezielle Pigmentschwarz-Tinte für professionell wirkende Dokumente



### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS9550



PIXMA TS8250



PIXMA TS6250

**PIXMA TS9550**  
PIXMA TS8250  
PIXMA TS6250

**Canon**

\*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

Live for the story\_

## ALLGEMEINE DATEN

### Modellnummern

PIXMA TS9550 (SCHWARZ)

### Funktionen

WLAN/LAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud Link

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1.200 dpi

### Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)  
ChromaLife100 Tinten

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden<sup>[3]</sup>

### Randloser Druck

Ja (A3, A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm)

### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

### Bedrucken geeigneter Disks

Ja

## TINTEN UND REICHWEITE

### Standard-Tinten

5 separate Tintentanks  
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK (Schwarz)  
CLI-581C (Cyan)  
CLI-581M (Magenta)  
CLI-581Y (Gelb)

### Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XL (Schwarz)  
CLI-581C XL (Cyan)  
CLI-581M XL (Magenta)  
CLI-581Y XL (Gelb)

### Optionale XXL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XXL (Schwarz)  
CLI-581C XXL (Cyan)  
CLI-581M XXL (Magenta)  
CLI-581Y XXL (Gelb)

### Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farb-Dokument<sup>[4]</sup>  
Pigment-Schwarz: 200 Seiten  
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten  
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten  
Schwarz: 1.451 Seiten\*  
Schwarz XL: 3.120 Seiten\*  
Schwarz XXL: 6.360 Seiten\*  
Cyan: 256 Seiten  
Cyan XL: 515 Seiten  
Cyan XXL: 820 Seiten  
Magenta: 237 Seiten  
Magenta XL: 474 Seiten  
Magenta XXL: 760 Seiten  
Gelb: 257 Seiten  
Gelb XL: 514 Seiten  
Gelb XXL: 824 Seiten

### Tintenreichweite (Fotodruck)

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite  
10 x 15 cm Foto<sup>[5]</sup>  
Pigment-Schwarz: 1.263 Fotos\*  
Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos\*  
Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos\*  
Schwarz: 231 Fotos\*  
Schwarz XL: 520 Fotos\*  
Schwarz XXL: 858 Fotos\*  
Cyan: 83 Fotos  
Cyan XL: 170 Fotos  
Cyan XXL: 282 Fotos  
Magenta: 108 Fotos  
Magenta XL: 225 Fotos  
Magenta XXL: 367 Fotos  
Gelb: 99 Fotos  
Gelb XL: 199 Fotos  
Gelb XXL: 322 Fotos

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)  
Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)  
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)  
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)  
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)  
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)  
Canon Fotopapier matt (MP-101)  
Umschläge  
Weitere FineArt Papiere  
Bedruckbare Discs  
Wiederaufklebbare Fotosticker (RP-101)  
Magnetisches Fotopapier (MG-101)

### Papiervorrat

Papierereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt A4/ 50 Blatt A3 (Normalpapier)  
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
Mehrzweckereinzug: Bedruckbare Nail Sticker (NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc  
Papierereinzug hinten: A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm, 17,5 x 25 cm, 25 x 30 cm, 30 x 30 cm, Umschläge (DL, COM10)  
[Individuelle Formate] Breite 55 mm - 215,9 mm, Länge 89 mm - 676 mm

### Papierformate

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR  
[Individuelle Formate] Breite 148,0 mm - 215,9 mm, Länge 210mm - 297mm

### Papiergewicht

Papierereinzug hinten: Normalpapier: 64–105 g/m<sup>2</sup>, Canon Fotopapier bis zu 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

## SCANNERFUNKTIONEN

### Scannertyp

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)

### Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi<sup>[6]</sup>

### Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit  
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

### Maximale Scanfläche

Vorlagentglas: A4/LTR (216 x 297 mm)  
ADF: A4, LTR, LGL

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.<sup>[8]</sup>  
sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.<sup>[9]</sup>  
sESAT ADF: ca. 8,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[9]</sup>

### Mehrfachkopien

Max. 99 Seiten

### Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Disc Label Kopie, Ausweiskopie

### Verkleinerung/Vergrößerung

25–400 % in 1 %-Schritten  
Seitenanpassung  
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

## SCHNITTSTELLEN

### Display

10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)

### Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

## Automatischer Dokumenteneinzug Schnittstelle – PC / Mac

Bis zu 20 Blatt (einseitig)

USB Hi-Speed (Typ B)  
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a  
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort  
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

## Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App  
Bluetooth  
Message in PRINT App  
Nail Sticker App  
PIXMA Cloud Link  
Canon Print Service Plugin (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Wi-Fi Direct  
Zugriffspunktmodus  
LAN/WLAN PictBridge  
Speicherkartensteckplatz  
Mopria (Android)

## Kompatible Speicherkarten

SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card\*, micro SD Card\*  
mini SDHC Card\*, micro SDHC Card\*, microSDXC Card\*

\*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.  
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.13

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

iOS, Android, Windows 10 Mobile

### Systemanforderungen

Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8  
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5  
Display: 1.024 x 768 (XGA)

### Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility  
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) <sup>[9]</sup>

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 9,7 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 468 x 366 x 193 mm

### Geräuschentwicklung

Ca. 49,5 dB(A) <sup>[11]</sup>

### Empfohlene Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

### Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W (Scanlampe aus)  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,0 W (Scanlampe aus)  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden  
Kopierbetrieb: ca. 14 W <sup>[12]</sup>

## Fußnoten

- <sup>[1]</sup> Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- <sup>[2]</sup> Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- <sup>[3]</sup> Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- <sup>[4]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tinten tanks ermittelt.
- <sup>[5]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tinten tanks ermittelt.
- <sup>[6]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- <sup>[8]</sup> Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- <sup>[9]</sup> Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
- <sup>[10]</sup> Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- <sup>[11]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- <sup>[12]</sup> Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

# KOMPAKTES, A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

# PIXMA TS9550

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550 alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.

Verkaufsstart: November 2018



#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS9550 schwarz	2988C006AA	4549292117608

#### VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
<b>XL-Format</b>		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
<b>XXL-Format</b>		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959



Live for the story\_

# KOMPAKTES, A3-MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT 2 PAPIERZUFÜHRUNGEN FÜR DEN BUSINESS-EINSATZ

# PIXMA TS9550

Mit seiner A3-Fähigkeit, der intuitiven Touchscreen-Bedienung, 5 Tintensystem, innovativer Papierzuführung und seiner umfassenden Konnektivität bietet der PIXMA TS9550 alles, was ihn zum idealen Partner im Büro macht.



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS9550 BK EUR	2988C006AA	EA	Einzelverpackung	1	550	272,5	484	12,4	9,6
			Palette (oben)	16	1.111	1.101	972,5	199,5	197,9
			Palette (unten)	24	1.111	1.101	1.456,5	298,5	296,9

## Lieferumfang

- A3-Tintenstrahl-Multifunktionssystem – PIXMA TS9550
- 5 Setup-Tinten mit der gleichen Reichweite wie Standardgröße
- Netzkabel
- Setup CD-ROM für Windows
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story\_