Elegante Schreibtischlösung für den Privatgebrauch



you can



Schickes, kompaktes Laser-Multifunktionsgerät (SW) mit hohem Bedienkomfort.

Bequem Drucken, Kopieren und Scannen, direkt von Ihrem Schreibtisch aus mit diesem kompakten SW-System. Ideal für zu Hause und kleine Büros, anwenderfreundlich und energieeffizient.

Hauptleistungsmerkmale

- Kompakter Laserdrucker mit Kopier- und Scanfunktionen
- 18 Seiten/Minute (SW)
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur 7,8 Sekunden
- Druckauflösung bis zu 1.200 x 600 dpi
- Schnelle Ausgabe dank Quick First-Print Technologie
- Farbscanner mit komfortablen Scanfunktionen
- Modernes, schickes Design
- Anwenderfreundliches einfaches Display
- Besonders energieeffizient
- Praktische, komfortable All-in-One Cartridge

Lieferumfang

Gerät, Starter-Cartridge 725, Netzkabel, Kurzanleitung, Anwendersoftware und Bedienungsanleitung auf CD

Abmessungen mit Papierablagen $(B \times T \times H)$

ca. 372 x 276 x 254 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7/2000/XP/Vista **Mac OS** X Version 10.4.9-10.7.x (Nur online erhältlich)

Linux (Nur online erhältlich)















Technische Daten





1 Flachbett 2 Mehrzweckeinzug für bis zu 150 Blatt

DRUCKER Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Druckqualität Druck der ersten Seite Druckauflösung Druckersprachen Druckfreier Rand Tonersparmodus	bis zu 18 Seiten/Minute (Schwarzweiß, A4) Schwarzweiß-Laserdruck bis zu 1.200 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) nach ca. 7,8 Sek. 600 x 400 dpi UFRII-LT 5 mm oben, 6 mm unten, 5 mm links und rechts Ja
KOPIERER Kopiergeschwindigkeit Ausgabe der ersten Seite Kopierauflösung Kopiermodi Mehrfachkopien Verkleinerung/Vergrößerung Tonersparmodus Sonstige Funktionen	bis zu 18 Seiten/Minute (A4) nach max. 12 Sekunden bis zu 600 x 600 dpi Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto bis zu 9 Kopien 50 bis 200 % in 10 %-Schritten Nein 2-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
SCANNER Typ Scanauflösung Farbtiefe Graustufen Kompatibilität Max. Scanbreite	Farbscanner optisch: bis zu 600 x 600 dpi; interpolient: bis zu 9.600 x 9.600 dpi 24 Bit/24 Bit (Input/Output) 256 Stufen TWAIN, WIA 216 mm
MEDIENHANDLING Scannertyp Papierzufuhr (Standard) Papierausgabe Druckmedientypen Papiergrößen	Flachbett Mehrzweckeinzug für bis zu 150 Blatt bis zu 100 Blatt Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Folien, Etiketten, Umschläge, Indexkarten Mehrzweckeinzug: A4, B5, A5, Executive, Umschläge (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, sonstige Formate: Breite 76 x 216 mm; Länge 127 x 356 mm. Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m²
SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE Schnittstellen Unterstützte Betriebssysteme Software- und Druckermanagement	USB 2.0 Hi-Speed Windows 7/2000/XP/Vista Mac OS X 10.4.9–10.7.x ¹ Linux ² Presto! Page Manager, MF Toolbox

ALLGEMEINE DATEN Monatliches Druckvolumen Vorwärmzeit Speicher Bedienfeld Abmessungen mit Fächern (B x T x H) Platzbedarf (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschentwicklung	max. 8.000 Seiten pro Monat ca. 10 Sekunden nach dem Einschalten 64 MB 1-stellige LED-Anzeige ca. 372 mm x 276 mm x 254 mm ca. 572 mm x 632 mm x 608 mm ca. 8,2 kg Temperatur: 10–30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20–80 % (ohne Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 960 W Betrieb: ca. 450 W Sleep-Modus: ca. 1,4 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,6 kWh Schallleistung Betrieb: max. 65,3 dB Standby: max. 43,0 dB Schalldruck Betrieb: 50,4 dB, Standby: nicht wahrnehmbar		
VERBRAUCHSMATERIALIEN Cartridges	All-in-One Cartridge 725 (bis zu 1.600 Seiten³) ⁴		
ZUBEHÖR			
STANDARD-DISCLAIMER Änderungen der technischen Daten vorbehalten. [1] Nur online erhältlich. Veröffentlichung der Treiber: November 2011 [2] Nur online erhältlich. Linux unterstützt zur die Druckfunktion. Veröffentlichung der Treiber: Januar 2012 [3] Startercartridge für bis zu 700 Seiten im Lieferumfang enthalten [4] Basierend auf ISO/IEC 19752			

















Canon Inc. canon.com Canon Europe

canon-europe.com German Edition © Canon Europa N.V., 2011

Canon Deutschland GmbH Canon Austria GmbH Europark Fichtenhain A10 D-47807 Krefeld Canon Helpdesk Tel. 069 29 99 36 80 www.canon.de

Oberlaaer Straße 233 A-1100 Wien Canon Helpdesk Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif) www.canon.at

Canon (Schweiz) AG Industriestrasse 12 CH-8305 Dietlikon Canon Helpdesk Tel. 0848 833 838 www.canon.ch

Elegante Schreibtischlösung für den Privatgebrauch



you can



Schickes, kompaktes Laser-Multifunktionsgerät (SW) mit hohem Bedienkomfort



Verkaufsbeginn: Oktober 2011

Das Sortiment setzt sich zusammen aus:

i-SENSYS MF3010, i-SENSYS MF4410, i-SENSYS MF4430, i-SENSYS MF4450, i-SENSYS MF4550d, i-SENSYS MF4570dn, i-SENSYS MF4580dn, i-SENSYS MF5940dn, i-SENSYS MF5980dw

Verpackungsabmessungen (B x T x H)

ca. 517 x 391 x 360 mm

Gesamtgewicht

ca. 9,8 kg

Verpackungsart

Menge pro Artikel 16/12

Palette

PRODUKT

MERCURY-CODES

Name	Mercury-Code	EAN-Code
i-SENSYS MF3010 (DE)	5252B004AA	4960999783574
i-SENSYS MF3010 (DE-AT)	5252B004AA	4960999783574
i-SENSYS MF3010 (DE-CH)	5252B014AA	8714574574080

OPTIONEN

Verbrauchsmaterialien	Mercury-Code	EAN-Code
Cartridge 725	3484B002	4960999665115











