

# ROBUSTE A4-FARB-LASER-MULTIFUNKTIONSSYSTEME MIT CLOUD-ANBINDUNG FÜR OPTIMIERTES DRUCKEN UND SCANNEN



## i-SENSYS MF650 Serie

Die A4-Farblaser-Multifunktionssysteme der Canon i-SENSYS MF650 Serie sind schnell und zuverlässig und ideal für kleine bis mittlere Unternehmen oder Einzelpersonen, die von unterwegs aus arbeiten.

### Zugriff auf Dateien in der Cloud

Die standardmäßige Cloud-Konnektivität ist mit Google Drive, Dropbox und OneDrive kompatibel, sodass Sie schnell und einfach direkt über die Cloud drucken und scannen können.

### Drucken vom Smartphone aus

Für die mobile Konnektivität stehen die Canon PRINT Business App, AirPrint (Apple) und Mopria (Android) zur Verfügung. Damit können Sie von Ihrem mobilen Endgerät aus drucken, wo immer Sie auch sind.

### Alltägliche Aufgaben automatisieren

Passen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der Anwendungsbibliothek so an, dass Aufgaben wie das Drucken gespeicherter Formulare, das Scannen in eine E-Mail und das Kopieren von Dokumenten auf Knopfdruck möglich sind.



ZUGRIFF AUF DATEIEN IN DER CLOUD



VERTRAULICHE DOKUMENTE SCHÜTZEN



DRUCKEN VOM SMARTPHONE AUS



GESTEIGERTE EFFIZIENZ



ALLTÄGLICHE AUFGABEN AUTOMATISIEREN

### Vertrauliche Dokumente schützen

Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Secure PIN, womit vertrauliche Dokumente nicht automatisch ausgedruckt werden, und „Verify System at Startup“, um Geräte vor Hackerangriffen und Virenbedrohungen zu schützen.

### Gesteigerte Effizienz

Hohe Druckgeschwindigkeiten, zeitsparendes beidseitiges Scannen in einem Durchgang und ein großer Farb-Touchscreen ermöglichen effiziente Druck- und Scan-Workflows.

**Canon**

---

## DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	18 Seiten/Min.	21 Seiten/Min.	21 Seiten/Min.
Display	12,7 cm großer Farb-Touchscreen	12,7 cm großer Farb-Touchscreen	12,7 cm großer Farb-Touchscreen
Sicherer Druck mit PIN-Code	●	●	●
Automatischer beidseitiger Druck		●	●
Integrierte Cloud- Verbindungsoptionen	●	●	●
Anwendungs- Bibliothek	●	●	●
Beidseitiger Scan in einem Durchgang			●

# TECHNISCHE DATEN

<b>Gerätetyp</b> Funktionen	Farblaser-Multifunktionssystem MF657Cdw; Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen MF655Cdw/MF651Cw; Drucken, Kopieren und Scannen
<b>DRUCKER</b> Druckgeschwindigkeit	MF657Cdw/MF655Cdw: Einseitig: Bis zu 21 Seiten/Min. (A4) Bis zu 38 Seiten pro Minute (A5 quer) Beidseitig: Bis zu 12,7 ISO-Seiten/Min. (A4) MF651Cw: Einseitig: Bis zu 18 Seiten/Min. (A4) Bis zu 38 Seiten pro Minute (A5 quer)
<b>Druckverfahren</b> Druckauflösung Aufwärmzeit Druck der ersten Seite	Farblaserdruck Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten Farbe: max. 10,5 Sekunden S/W: max. 10,4 Sekunden
<b>Druckersprachen</b>	MF657Cdw: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFR II, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6 MF651Cw: UFR II
<b>Schriftarten</b>	MF657Cdw: 93 PCL-Schriftarten 136 PS-Schriftarten MF655Cdw: 45 PCL-Schriftarten
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
<b>Tonersparmodus</b> Erweiterte Druckfunktionen	Ja MF657Cdw: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud <sup>3</sup> : (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Barcodeindruck <sup>4</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App MF655Cdw/MF651Cw: Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Direktdruck aus der Cloud <sup>3</sup> : (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
<b>KOPIERER</b> Kopiergeschwindigkeit	MF657Cdw/MF655Cdw: Einseitig (A4): bis zu 21 Seiten/Min. Beidseitig (A4): bis zu 12,7 ISO-Seiten/Min. MF651Cw: Einseitig (A4): bis zu 18 Seiten/Min.
<b>Erste Kopie nach (FCOT)</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Farbe: Max. 13,4 Sekunden S/W: Max. 11,4 Sekunden Flachbett (A4): Farbe: Max. 14,5 Sekunden S/W: Max. 12,3 Sekunden MF651Cw: Flachbett (A4): Farbe: Max. 13,4 Sekunden S/W: Max. 11,4 Sekunden
<b>Kopierauflösung</b> Kopieremodi Duplexkochen (beidseitig)	Bis zu 600 x 600 dpi Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text MF657Cdw: Beidseitig auf Beidseitig (automatisch) MF655Cdw: Einseitig auf Beidseitig (automatisch)
<b>Mehrfachkochen</b> Verkleinerung / Vergrößerung Sonstiges	Bis 999 Kopien 25-400 % in 1 %-Schritten Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
<b>SCANNER</b> Typ Scanauflösung	Farbe 600 x 600 dpi Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
<b>Scangeschwindigkeit</b>	MF657Cdw: Einseitig S/W-Vorlage: 27 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 14 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig S/W-Vorlage: 47 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 27 ISO-Seiten/Min. (300 x 600 dpi)
<b>Farbtiefe</b>	MF657Cdw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe) MF655Cdw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe) MF651Cw: 24 Bit (Eingabe / Ausgabe)
<b>Graustufen</b>	MF657Cdw: 256 Stufen MF655Cdw: 256 Stufen
<b>Kompatibilität</b>	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
<b>Max. Scanbreite</b>	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
<b>Scan-to-E-Mail</b> Scan-to-PC Scan-to-USB-Stick Scan-to-FTP Scan-to-Cloud <sup>5</sup> iFax	MF657Cdw; TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF, verschlüsseltes PDF <sup>6</sup> , PDF (digitale Signatur) <sup>4</sup> MF655Cdw/MF651Cw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, durchsuchbares PDF
<b>FAX</b> Modemgeschwindigkeit Empfangsmodus Einleseauflösung	TIFF, JPEG, PDF, PNG <sup>7</sup> MF657Cdw: ITU-T.3 <sup>7</sup> <b>NUR MF657Cdw</b> 33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite) <sup>8</sup> Nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
<b>Faxspeicher</b> Kurzwahlspeicher Gruppenwahlliste / Gegenstellen Rundsenden Speicherschutz Beidseitiges Faxen Sonstige Funktionen	Bis zu 512 Seiten <sup>8</sup> Bis zu 281 Gegenstellen Max. 299 Nummern / max. 299 Gegenstellen Max. 310 Gegenstellen Permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher) Ja (Sendung und Empfang) Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Sendebereich, Rundsendungen
<b>MEDIENHANDLING</b> Scannertyp	MF657Cdw: Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang) MF655Cdw: Flachbett, ADF MF651Cw: Flachbett
<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	MF657Cdw: Papierkassette: bis zu 250 Blatt Manueller Einzelblatteinzug 50-Blatt-ADF MF655Cdw/MF651Cw: Papierkassette: bis zu 250 Blatt Manueller Einzelblatteinzug
<b>Papierzufuhr (optional)</b> Maximale Papierkapazität Papierausgabe Druckmedientypen	251 Blatt 100 Blatt Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge

<b>Druckmedienformate</b>	Kassette: A4, A5, A5 (quer), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.  Mehrzweckleinzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.  ADF (nur MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefinierte Formate: min. 128 x 139,7 mm, Max. 215,9 x 355,6 mm. Kassette: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier) Mehrzweckfach: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier) ADF (nur MF657Cdw/MF655Cdw): 50 bis 105 g/m <sup>2</sup> Nur MF657Cdw/MF655Cdw Automatische Kassette: DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm. 60 bis 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Papiergewicht</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung Windows <sup>10</sup> / Windows <sup>8.1</sup> / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012, Mac OS X Version 10.11 & höher Linux <sup>7</sup>
<b>Beidseitiges Drucken</b>	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scannen: Push Scan: Date: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-Mail/i-Fax: SMTP (senden), POP3 (empfangen) Pull-Scan: TCP/IP
<b>SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE</b> Schnittstellen	Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
<b>Netzwerkprotokoll</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesen der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Anwendungsbibliothek
<b>Software- und Druckermanagement</b>	<b>ALLGEMEINE DATEN</b> Empfohlenes monatliches Druckvolumen Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung) Prozessorgeschwindigkeit Speicher  Bedienfeld Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H) Platzbedarf (B x T x H) Gewicht  Betriebsumgebung Stromversorgung Stromverbrauch
<b>Geräuschentwicklung</b>	250 bis 2.500 Seiten pro Monat Max. 30.000 Seiten pro Monat <sup>8</sup> 2 x 800 MHz MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB 12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 451 x 460 x 413 mm MF651Cw: ca. 451 x 460 x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 783 x 1.211 x 789 mm MF651Cw: ca. 651 x 1.046 x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw: ca. 22,6 kg MF651Cw: ca. 18,9 kg Temperatur: 10 bis 30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: ca. 850 W Betrieb: ca. 370 W Standby: ca. 11,0 W Ruhemodus: ca. 0,8 W
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b> Cartridges	MF657Cdw/MF655Cdw: Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,22 kWh/Woche <sup>12</sup> MF651Cw: Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,19 kWh/Woche <sup>12</sup> Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> MF657Cdw/MF655Cdw Schalldruck <sup>9</sup> : Betrieb: Simplex 51 dB / Duplex 50 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar  Schalilleistung <sup>9</sup> : Betrieb: Simplex max. 65,3 dB / Duplex max. 67 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar  MF651Cw: Schalldruck <sup>9</sup> : Betrieb: 49 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar  Schalilleistung <sup>9</sup> : Betrieb: max. 64 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
<b>OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR</b> Artikel	Cartridge 067 Black (1.350 Seiten <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartridge 067H Black (3.130 Seiten <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartridge 067 Cyan (1.250 Seiten <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartridge 067H Cyan (2.350 Seiten <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartridge 067 Magenta (1.250 Seiten <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartridge 067H Magenta (2.350 Seiten <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartridge 067 Yellow (1.250 Seiten <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartridge 067H Yellow (2.350 Seiten <sup>10</sup> ) <sup>11</sup>
<b>Anmerkungen:</b>	MF657Cdw: Telefon-Kit 6 - langes Kabel (Telefonhörer) Barcode Druck-Kit EIE Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1
<sup>1</sup> Ein Abonnement für einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters ist erforderlich, das den Geschäftsbedingungen des jeweiligen Anbieters unterliegt.	
<sup>2</sup> Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.	
<sup>3</sup> Barcode Druck-Kit EIE ist als Zubehör erforderlich.	
<sup>4</sup> Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1 ist als Zubehör erforderlich	
<sup>5</sup> Scannen mit MF Scan Utility oder Canon PRINT Business	
<sup>6</sup> Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1	
<sup>7</sup> Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.	
<sup>8</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.	
<sup>9</sup> Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.	
<sup>10</sup> Basierend auf ISO/IEC 19798.	
<sup>11</sup> Starter-Cartridges Black für ca. 1.350 Seiten und Cyan/ Magenta/ Yellow für 680 Seiten im Lieferumfang enthalten.	
<sup>12</sup> Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR <sup>®</sup> Version 3.0.	





#### DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF651Cw (DE/AT)	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF651Cw (CH)	5158C018AA	8714574670317
i-SENSYS MF655Cdw (DE/AT)	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF655Cdw (CH)	5158C016AA	8714574670294
i-SENSYS MF657Cdw (DE/AT)	5158C010AA	8714574670232
i-SENSYS MF657Cdw (CH)	5158C013AA	8714574670263

#### ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
MiCard Halterung-Kit B1	5146B002AA	4549292027235
Barcodedruck-Kit E1E	5143B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1	9594B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)
Telefon-Kit 6 (CW)	0752A054AA	4960999453910

#### VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 067 Black	5102C002AA	4549292187564
Cartridge 067H Black	5106C002AA	4549292187397
Cartridge 067 Yellow	5099C002AA	4549292187434
Cartridge 067H Yellow	5103C002AA	4549292187595
Cartridge 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartridge 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartridge 067 Cyan	5101C002AA	4549292187533
Cartridge 067H Cyan	5105C002AA	4549292187656

**Canon Deutschland GmbH**  
 Europark Fichtenhain A10  
 D-47807 Krefeld  
 Canon Helpdesk  
 +49 69 299 936 80  
 canon.de

**Canon Austria GmbH**  
 Oberlaaer Straße 233  
 A-1100 Wien  
 Canon Helpdesk  
 +43 1 360 277 4567  
 canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
 Richtistrasse 9  
 CH-8304 Wallisellen  
 Canon Helpdesk  
 +41 22 567 5858  
 canon.ch

**Canon Inc.**  
 canon.com

**Canon Europe**  
 canon-europe.com

German edition  
 © Canon Europa N.V., 2021

