

# PIXMA TR4756i

## KOMPAKTES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM MIT PIXMA PRINT PLAN



Dieses 4-in-1-Multifunktionssystem ist ideal für das Homeoffice und verbindet Konnektivität mit Produktivität. Es ist kompatibel mit dem PIXMA Print Plan



**PIXMA Print Plan**

PIXMA PRINT PLAN



Wireless Printing

**WLAN-Konnektivität**



ADF

**Bis zu 20 Blatt in einem Durchlauf scannen oder kopieren**



Auto 2-sided Print

**Papiersparender doppelseitiger Druck**



Borderless Photo Printing

**Randloser Fotodruck**



Auto Power On

**Stromsparmmodus**

## Nie wieder ohne Tinte dastehen

Meldet man sich für den PIXMA Print Plan an, bekommt man die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht – mit verschiedenen Tarifen, die genau auf den jeweiligen Verbrauch abgestimmt werden können.

## Intelligente Bedienung

Per WLAN lässt sich mit der Canon PRINT App das Multifunktionssystem von einem Mobilgerät aus steuern. Und wenn mal kein WLAN vorhanden ist, bietet das System Wi-Fi Direct zum kabellosen Direktdruck.

## Ab in die Cloud

Ganz einfach aus der Cloud drucken und in die Cloud scannen\* dank Cloud Link in der Canon PRINT App.

## Produktivität steigern

Der automatische beidseitige Druck und ein 20-Blatt-ADF\*\* zum Kopieren und Scannen mehrseitiger Vorlagen steigern die Produktivität.

## Die ideale Lösung für das Homeoffice

Kompaktes 4-in-1-Multifunktionssystem – ideal für den Einsatz im Homeoffice.

### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TR7650



PIXMA TS7750i



PIXMA TS7450i  
SERIE

**Canon**

\* Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.

\*\*Nur in den Formaten A4/LTR/LGL

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Modell</b>   | PIXMA TR4756i Serie   | <b>Verkleinerung/Vergrößerung</b>   | 25 – 400 %<br>Seitenanpassung<br>A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5   |
| <b>Modellnummern</b>  | TR4756i (Weiß)  | <b>FAXFUNKTIONEN</b>  |  |
| <b>ALLGEMEINE DATEN</b>   |   | <b>Typ</b>  | Super G3 / Farbe<br>SW: 8 Punkte x 3,85 Zeilen/mm (Standard)<br>8 Punkte x 7,7 Zeilen/mm (Fein)<br>300 dpi x 300 dpi (Extra Fein)  |
| <b>Funktionen</b>   | WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen & Cloud   | <b>Einleseauflösung</b>   | Farbe: 200 x 200 dpi<br>Schwarzweiß: ca. 3 Sek. <sup>[19]</sup><br>Farbe: ca. 1 Min. <sup>[19]</sup>   |
| <b>DRUCKERFUNKTIONEN</b>  |   | <b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>  | Maximal 33,6 Kbps (automatische Rückschaltung)   |
| <b>Druckauflösung</b>   | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi <sup>[1]</sup>   | <b>Modemgeschwindigkeit</b>   | A4, LTR, LGL   |
| <b>Drucktechnologie</b>   | 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (BK, CL)  | <b>Druckformate</b>   | Ca. 50 Seiten <sup>[20]</sup>  |
| <b>Druckgeschwindigkeit SW</b>  | Ca. 8,8 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup>  | <b>Faxspeicher</b>  | Kurzwahlspeicher: bis zu 20 Gegenstellen<br>Gruppenwahl: bis zu 19 Gegenstellen  |
| <b>Druckgeschwindigkeit Farbe</b>   | Ca. 4,4 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup>  | <b>Automatische Wahl</b>  |  |
| <b>Druckgeschwindigkeit Foto</b>  | Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden <sup>[2]</sup>  | <b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>   |  |
| <b>Randloser Druck</b>  | Ja (A4, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm)<br>S/W: 11 Sek. (aus Bereitschaft/Simplex) <sup>[2]</sup><br>Farbe: 19 Sek. (aus Bereitschaft/Simplex) <sup>[2]</sup>  | <b>Display</b>  | Hochauflösendes LC-Display (Schwarzweiß)   |
| <b>Erste Seite nach (ca.)</b>   | Automatischer Duplexdruck (A4, Letter - Normalpapier)   | <b>Displaysprachen</b>  | 32 Sprachen wählbar:<br>Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Vietnamesisch  |
| <b>Beidseitiger Druck (Duplex)</b>  |   | <b>Standardschnittstelle</b>  | USB Hi-Speed (Typ B)<br>WLAN: IEEE802.11 b/g/n <sup>[7]</sup><br>WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort<br>WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz<br>Canon PRINT App <sup>[8]</sup><br>Easy-PhotoPrint Editor App <sup>[9]</sup><br>Easy-PhotoPrint Editor Software <sup>[9]</sup><br>Easy Layout Editor Software (nur Windows)<br>Canon Inkjet Smart Connect Software<br>Creative Park App<br>Cloud Link <sup>[5]</sup><br>Canon Print Service Plugin (Android) <sup>[10]</sup><br>Apple AirPrint <sup>[11]</sup><br>Wi-Fi Direct <sup>[12]</sup><br>Mopria (Android) <sup>[13]</sup><br>Amazon Alexa <sup>[14]</sup><br>Google Assistant <sup>[14]</sup> |
| <b>VERBRAUCHSMATERIALIEN UND TINTENREICHWEITEN</b>  |   | <b>Mobile Apps (iOS® / ANDROID™)</b>  |  |
| <b>Tintenabonnements-Tinten</b>   | PG-575i (Schwarz)<br>CL-576i (Farbe)  | <b>Drucker-Features</b>   | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1<br>Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.  |
| <b>Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind</b>                                   | PG-575, PG-575XL (Schwarz)<br>CL-576, CL-576XL (Farbe)  | <b>Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung</b>              | Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel   |
| <b>Seitenreichweite (Normalpapier) – Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind</b> | Druck eines A4-Farbdokuments <sup>[3]</sup><br>Schwarz: 100 Seiten<br>Schwarz XL: 400 Seiten<br>Farbe: 100 Seiten<br>Farbe XL: 300 Seiten   | <b>Kompatibilität mit Betriebssystemen</b>                                  | Mac: macOS X 10.15.7 bis macOS 14<br>Chrome OS   |
| <b>PAPIER</b>   |   | <b>Minimum Systemanforderungen</b>  | Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android™ <sup>[15]</sup>   |
| <b>Papiersorten</b>   | Normalpapier<br>Photo Paper Pro Platinum (PT-101)<br>Photo Paper Pro Luster (LU-101)<br>Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)<br>Matte Photo Paper (MP-101)<br>Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)<br>High Resolution Paper (HR-101N)<br>Umschlag<br>Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),<br>Canon Red Label Superior (WOP111),<br>Canon Oce Office Colour Paper (SAT213),<br>Restickable Photo Paper (RP-101),<br>Magnetic Photo Paper (MG-101)<br>Grußkarten (von den Herstellern Avery und RedRiverPaper) | <b>Software im Lieferumfang</b>   | *Die Kompatibilität dieser Betriebssysteme wurde zum Zeitpunkt der Markteinführung bestätigt. Bitte im Canon Download Center prüfen, ob später veröffentlichte Betriebssysteme für dieses Produkt unterstützt werden.<br>Windows: mindestens 1,5 GB<br>Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.<br>Druckertreiber<br>IJ Printer Assistant Tool<br>Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)   |
| <b>Papiergrößen</b>   | Papiereinzug vorn: Bis zu 100 Blatt Normalpapier oder 20 Blatt Fotopapier<br>ADF: A4, A5, LTR: 20 Blatt, LGL: 5 Blatt<br>*Im Online-Handbuch ist eine detaillierte Liste der maximalen Papiermengen zu finden, die je nach Medientyp und ausgewähltem Format variieren.   | <b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>   |  |
| <b>Papiergewicht</b>  | Papiereinzug vorn: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Umschläge (DL, COM10)  | <b>Gewicht</b>  | Ca. 5,8 kg   |
|   | [Individuelle Formate] Breite 101,6 - 215,9 mm, Länge 152,4 - 676 mm  | <b>Abmessungen (B x T x H) mit eingezogenen Fächern:</b>                    | Ca. 435 x 295 x 189 mm   |
|   | ADF: A4, LTR, LGL   | <b>Abmessungen (B x T x H) mit ausgefahrenen Fächern:</b>                   | Ca. 435 x 592 x 438 mm   |
|   | Papiereinzug vorn: Normalpapier: 64 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> oder unterstütztes Canon Fotopapier<br>Canon Papier: maximales Papiergewicht: Ca. 300 g/m <sup>2</sup> (Photo Paper Pro Platinum PT-101)  | <b>Geräuschentwicklung</b>  | Ca. 56,5 dB(A) <sup>[16]</sup>   |
| <b>SCANFUNKTIONEN</b>   |   | <b>Betriebsumgebung (Temperatur)</b>  | 5-35 °C  |
| <b>Scannertyp</b>   | Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)   | <b>Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)</b>                                  | 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)  |
| <b>Scanauflösung (optisch)</b>  | 600 x 1.200 dpi <sup>[4]</sup>  | <b>Stromversorgung</b>  | 100-240 V, 50-60 Hz<br>Bis zu 1.200 Seiten/Monat   |
| <b>Zeilen-Scangeschwindigkeit</b>   | Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi)<br>Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi) <sup>[5]</sup>  | <b>Monatliches monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b> | Ausgeschaltet: ca. 0,3 W<br>Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W<br>Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W<br>Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten<br>6 Sekunden<br>Kopierbetrieb: ca. 7 W <sup>[17]</sup><br>*Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (Lot26).<br>Ca. 0,21 kWh <sup>[18]</sup>   |
| <b>Farbtiefe (Intern / Extern)</b>  | Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit<br>Graustufen: 16 Bit/8 Bit   | <b>Stromverbrauch</b>   |  |
| <b>Maximale Scanfläche</b>  | Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm)<br>ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)   | <b>Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)</b>                  |  |
| <b>KOPIERFUNKTIONEN</b>   |   |   |  |
| <b>Kopiergeschwindigkeit</b>  | ESAT/Simplex ADF (Farbe): ca. 2,7 ISO-Seiten pro Minute <sup>[6]</sup><br>ESAT/Simplex ADF (S/W): ca. 6,4 ISO-Seiten pro Minute <sup>[6]</sup>  |   |  |
| <b>Kopierqualität</b>   | 3 Positionen (Entwurf, Standard, Hohe Auflösung)  |   |  |
| <b>Intensitätsanpassung</b>   | 9 Stufen (automatische Anpassung verfügbar, Automatische Beichtung Kopie)   |   |  |
| <b>Mehrfach-Kopie</b>   | 99 Kopien (Max.)  |   |  |
| <b>Kopierfunktionen</b>   | Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Sortieren (nur per ADF), Rahmen löschen (nur per Flachbett), Ausweiskopie   |   |  |

## FUSSNOTEN

- 1 Tintenröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/4.800 Zoll platziert.
- 2 Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.  
  
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.  
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- 3 Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.
- 4 Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- 5 Höchste Geschwindigkeit über USB Hi-Speed auf einem Windows-PC. Datentransfer zum Computer nicht berücksichtigt.
- 6 Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und eSAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- 7 Für den kabellosen Druck ist ein funktionierendes Netzwerk mit kabelloser 802.11b/g/n Fähigkeit, die bei 2,4 GHz arbeitet, erforderlich. Die Leistung der kabellosen Kommunikation kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Clients des drahtlosen Netzwerks variieren.
- 8 Erfordert eine Internet-Verbindung und die Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit iPad, iPhone 3GS oder höher und iPod touch 3. Generation oder höher mit iOS 7.0 oder höher und Android Mobilgeräten mit Android 2.3.3 oder höher. Das Mobilgerät muss sich im selben 802.11 b/g/n/a kompatiblen WLAN befinden wie der Drucker. Erfordert einen kompatiblen Social Media Account und unterliegt den Nutzungsbedingungen des Social Media Accounts. Ausnahmen hiervon sind möglich.
- 9 Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung. Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0., die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und iPhone 6s oder höher mit iOS 10 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 5.x oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: JPEG, PNG, HEIF (Geräte mit iOS 11 und macOS v10.13 oder höher), DLP Speicherdateien, Poster Artist Exportdateien, EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.
- 10 Canon Print Service ist ein Plugin, das mit zahlreichen kompatiblen Canon Druckern und Multifunktionssystemen den kabellosen Druck von Mobilgeräten mit Android v4.4 - v5.0 über ein WLAN-Netzwerk ermöglicht. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play verfügbar.
- 11 Die AirPrint-Funktionalität erfordert ein kompatibles iPad, iPhone oder iPod Touch-Gerät mit iOS 7.0 oder höher und einen AirPrint-fähigen Drucker, der an das gleiche Netzwerk wie das iOS-Gerät angeschlossen ist. Ein Drucker, der an den USB-Anschluss eines Mac, PCs, einer AirPort Basisstation oder von Time Capsule angeschlossen ist, wird nicht unterstützt.
- 12 Mobilgerät mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, das sich im selben aktiven WLAN befindet, zum Aufbau der kabellosen Verbindung erforderlich.
- 13 Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, der mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker im selben WLAN vorinstalliert ist. Die Mopria-Erfahrung ist auch auf Android 4.4-Mobilgeräten mit einem Download des Mopria Print Service von Google Play verfügbar.
- 14 Erfordert einen aktiven Smart-Assistenten, der mit einem Konto verknüpft und dessen dazugehörige App aktiviert ist, sowie die aktive Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem Drucker mit Freigabe des Canon Inkjet Cloud Printing Center und die erforderliche(n) Aktion(en), Fertigkeit(en) oder Applet(s), die für den kompatiblen Drucker verfügbar/aktiviert sind. Sprachbefehle können auf Amazon Smart-Geräten mit Bildschirm nicht als Text angezeigt werden. Nur die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch werden unterstützt.
- 15 Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten sind im Handbuch oder auf der Website zu finden.
- 16 Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO779 Standard.
- 17 Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- 18 Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.
- 19 Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit in Schwarzweiß wird in Standardeinstellung mit der ITU-T No.1 Standard-Testseite gemessen.  
Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit in Farbe wird in Standardeinstellung mit dem Canon Standard-Testblatt für Farbfaxe gemessen.  
Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
- 20 Seitenzahl basierend auf ITU-T Chart No. 1 oder Canon Fax Standard Chart No. 1.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.  
Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)  
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.  
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

# KOMPAKTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT PIXMA PRINT PLAN

# PIXMA TR4756i

Dieses 4-in-1-Multifunktionssystem ist ideal für das Homeoffice und verbindet Konnektivität mit Produktivität. Es ist kompatibel mit dem PIXMA Print Plan.



**Verkaufsbeginn: September 2024**

**Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)**

## Details zum Produkt

| Produktname   | Mercury Code | EAN Code      |
|---------------|--------------|---------------|
| PIXMA TR4756i | 5074C046AA   | 4549292237382 |

## Verbrauchsmaterial

| Produktname                                      | Mercury Code | EAN Code      |
|--|--------------|---------------|
| <b>Standardgröße</b>                             |              |               |
| PG-575   | 5438C001AA   | 4549292192629 |
| CL-576   | 5442C001AA   | 4549292192650 |
| <b>XL-Format</b>                                 |              |               |
| PG-575XL   | 5437C001AA   | 4549292192612 |
| CL-576XL   | 5441C001AA   | 4549292192643 |
| <b>Photo Value Packs/ Multipacks</b>             |              |               |
| PG-575/CL-576 PVP                                | 5438C004     | 8714574679730 |
| PG-575XL/CL-576XL PVP                            | 5437C006     | 8714574679679 |
| PG-575XLx2/CL-576XL MULTI                        | 5437C004     | 8714574679617 |
| <b>Photo Cubes</b>                               |              |               |
| PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE PINK   | 2311B075     | 8714574682341 |
| PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE BLUE   | 2311B076     | 8714574682358 |
| PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE ORANGE | 2311B077     | 8714574682365 |
| PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE GREEN  | 2311B078     | 8714574682372 |



# KOMPAKTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT PIXMA PRINT PLAN

# PIXMA TR4756i

Dieses 4-in-1-Multifunktionssystem ist ideal für das Homeoffice und verbindet Konnektivität mit Produktivität. Es ist kompatibel mit dem PIXMA Print Plan.



## Abmessungen / Logistikinformationen

| Produktname   | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) | Nettogewicht (ca. kg) |
|---------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| PIXMA TR4756i | 5074C046AA   | EA      | Einzelverpackung  | 1     | 560            | 260             | 380           | 7,8                    | 6,5                   |
|               |              | CT      | Palette (oben)    | 24    | 1.120          | 1.050           | 1.150         | 190                    | 139,2                 |
|               |              | EP      | Palette (unten)   | 24    | 1.120          | 1.050           | 1.150         | 188                    | 139,2                 |

## Lieferumfang

- PIXMA TR4756i
- 4-in-1-Multifunktionssystem
- 2 FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

