

PIXMA TS6350 Serie

EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarzfarbe sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



- Entwickelt, um das Leben einfach zu machen**
 Ein intelligentes Design ermöglicht eine hohe Flexibilität mit einer intuitiven LED-Statusleiste, 5 separaten Tintentanks, zwei Papierzuführungen und automatisch ausfahrbarem Ausgabefach.
- Hochwertige Dokumente und Fotos**
 Die mit den PIXMA TS6350 Modellen gedruckten hochwertigen Fotos bleiben dank ChromaLife100 Tinten lange farbstabil und eine spezielle Pigment-Schwarzfarbe sorgt für gestochen scharfen Textdruck.
- Kreative Optionen**
 Easy-PhotoPrint Editor und die Bastelprojekte von Creative Park in Kombination mit beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt, T-Shirt Transferfolien zum Aufbügeln sowie wiederaufklebbarem, quadratischem oder magnetischem Fotopapier geben der eigenen Kreativität viel Raum.
- Intelligente Verbindungsoptionen**
 Mit der Canon PRINT App kann man kabellos drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud* zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.
- Volle Kontrolle**
 Die intuitive Steuerung über das 3,7-cm-OLED-Display ermöglicht ein schnelles Einrichten und mit der Connect Taste ist auch das Mobilgerät schnell verbunden.

*Scan-to-Cloud und -E-Mail ist nur bei Verwendung von Originaltinten von Canon verfügbar.



5 Single Inks



Wireless Printing



Status Bar



Automatic Output Tray



2-way



Borderless Photo Printing

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350 Modelle



PIXMA TS8350 Modelle



PIXMA TS5350 Modelle

PIXMA TS6350 Modelle

PIXMA TS8350 Modelle
 PIXMA TS5350 Modelle
 PIXMA TS3350 Modelle

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS6350 Serie

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern

PIXMA TS6350 (SCHWARZ)
PIXMA TS6351 (WEIß)^[8]

Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
ChromaLife100 Tinten

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden^[2]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

5 separate Tintentanks
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Gelb)

Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)
A4-Farbdokument^[3]

Tintenreichweite (Normalpapier)

Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
Schwarz: 1.505 Seiten*
Schwarz XL: 3.120* Seiten
Schwarz XXL: 6.360* Seiten
Cyan: 256 Seiten
Cyan XL: 515 Seiten
Cyan XXL: 820 Seiten
Magenta: 237 Seiten
Magenta XL: 474 Seiten
Magenta XXL: 760 Seiten
Gelb: 257 Seiten
Gelb XL: 514 Seiten
Gelb XXL: 824 Seiten

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

10 x 15 cm Foto^[3]

Pigment-Schwarz: 1.448* Fotos
Pigment-Schwarz XL: 3.373* Fotos
Pigment-Schwarz XXL: 5.500* Fotos
Schwarz: 231* Fotos
Schwarz XL: 520* Fotos
Schwarz XXL: 858* Fotos
Cyan: 83 Fotos
Cyan XL: 170 Fotos
Cyan XXL: 282 Fotos
Magenta: 108 Fotos
Magenta XL: 225 Fotos
Magenta XXL: 367 Fotos
Gelb: 99 Fotos
Gelb XL: 199 Fotos
Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Tintenreichweite (Fotodruck)

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte Photo Paper (MP-101)

Briefumschläge

Removable Photo Stickers (RP-101)

Magnetic Photo Paper (MG-101)

Double sided Matte (MP-101D)

Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)

Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

Papiervorrat

Papier einzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder

bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Papier einzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm,

13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm,

Umschläge (DL, COM10)

[Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm,

Länge 89 - 676 mm

Papierformate

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR

[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm,

Länge 210 - 297 mm

Papier einzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²,

Canon Fotopapier bis zu 300 g/m²

Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Papiergewicht

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (Optisch)

1.200 x 2.400 dpi^[4]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Ca. 216 x 297 mm

Maximale Scanfläche

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.^[5]

sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.^[5]

Max. 99 Seiten

Mehrfachkopien

Dokumentenkopie, Fotokopie, beidseitige Koipe,

2-auf-1 Kopie

Kopierfunktionen

25-400 % in 1 %-Schritten

Seitenanpassung

Verkleinerung/Vergrößerung

SCHNITTSTELLEN

Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App

Easy-PhotoPrint Editor

Bluetooth

Message in PRINT App

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Wi-Fi Direct

Zugriffspunktmodus

WLAN PicBridge

Mopria (Android)

Live for the story_

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Minimum Systemanforderungen

Windows XP: mindestens 2,0 GB
Mac: mindestens 1,0 GB
Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.
Display: 1.024 x 768 (XGA)
MP Driver inkl. Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 6,3 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 376 x 359 x 141 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 44,5 dB(A)^[6]

Empfohlene

Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 14 W^[7]

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
^[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
^[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
^[5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
^[6] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
^[7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
^[8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA TS6350 Serie

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarzinte sorgt für gestochen scharfen Textdruck.

Verkaufsstart: September 2019



DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | UVP inkl. MwSt. |
|--------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| PIXMA TS6350 EUR SCHWARZ | 3774C006AA | 4549292144291 | <Bitte einsetzen> |
| PIXMA TS6351 EUR WEIß | 3774C026AA | 4549292144345 | <Bitte einsetzen> |

VERBRAUCHSMATERIAL:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | UVP inkl. MwSt. |
|-----------------|--------------|---------------|-------------------|
| PGI-580 PGBK | 2078C001AA | 4549292087062 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581 BK | 2106C001AA | 4549292087079 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581 C | 2103C001AA | 4549292087086 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581 M | 2104C001AA | 4549292087093 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581 Y | 2105C001AA | 4549292087116 | <Bitte einsetzen> |
| PGI-580XL PGBK | 2024C004AA | 8714574652115 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581XL BK | 2052C005AA | 8714574652139 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581XL C | 2049C004AA | 8714574652146 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581XL M | 2050C004AA | 8714574652153 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581XL Y | 2051C004AA | 8714574652238 | <Bitte einsetzen> |
| PGI-580XXL PGBK | 1970C004AA | 8714574652245 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581XXL BK | 1998C001AA | 4549292086874 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581XXL C | 1995C001AA | 4549292086898 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581XXL M | 1996C001AA | 4549292086928 | <Bitte einsetzen> |
| CLI-581XXL Y | 1997C001AA | 4549292086959 | <Bitte einsetzen> |

Canon

Live for the story_

EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

PIXMA TS6350 Serie

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname | Mercury Code | Verpackung Typ | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) | Nettogewicht (ca. kg) |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| PIXMA TS6350 EUR SCHWARZ | 3774C006AA | EA | Einzelverpackung | 1 | 450 | 216 | 486,5 | 8,46 | TBC |
| PIXMA TS6351 EUR WEIß | 3774C026AA | | Palette (oben) | 20 | 910,5 | 1.090,5 | 977,5 | 170,34 | TBC |
| | | | Palette (unten) | 30 | 910,5 | 1.090,5 | 1.467 | 255,26 | TBC |

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS6350 Modelle
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_