PIXMA TS8350Serie

PREMIUM-LOOK – PREMIUM-ERGEBNISSE

Die PIXMA TS8350 Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.







Scharf und durchdacht

Dieses Multifunktionssystem verbindet Style mit Substanz: Es bietet 6 separate Tintentanks (inkl. Fotoblau), zwei Papierzuführungen und SD-Speicherkarten-Kompatibilität.

Beeindruckende Bilder

Mit der Canon FINE Technologie druckt man Fotos in Laborqualität, die dank ChromaLife100 Tinten im Album bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben.

Basteln und gestalten

Mit dem Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park und der Nail Sticker Creator App kann jeder den Designer sich wecken. Die Ergebnisse lassen sich auf beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt, T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln, magnetischem, wiederaufklebbarem oder quadratischem Fotopapier verewigen.

Schnelle und intelligente Verbindungen

Über die WLAN-Konnektivität (mit Unterstützung für das 5 GHz-Band) kann man das System auch per Mobilgerät bedienen. Mit der Canon PRINT App kann man drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud* zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.

Alles perfekt im Griff

Über das automatisch hochklappende Bedienfeld mit dem 10,8 cm großem Farb-Touchscreen mit dem klar strukturierten Menü ist die Bedienung ganz einfach, und die Connect Taste verbindet ein Mobilgerät auf Knopfdruck mit dem System.

*Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.















PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350 Modelle



PIXMA TS8350 Modelle PIXMA TS5350 Modelle PIXMA TS3350

PIXMATS6350

Modelle

Modelle

PIXMA TS8350 Modelle



PIXM A TS5350 Modelle



TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS8350Serie

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern

Funktionen

PIXMATS8350 (SCHWAR7) PIXMA TS8351 (WEIß) PIXMA TS8352 (ROT)

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRIICKERFIINKTIONEN Druckauflösuna

Drucktechnologie

Druckgeschwindigkeit SW Druckgeschwindigkeit Farbe Druckgeschwindigkeit Foto Randloser Druck

Beidseifiger Druck (Duplex)

Bedrucken geeigneter Disks

TINTEN UND REICHWEITE Standard-Tinten

Optionale XL-Tinten

Optionale XXL-Tinten

Tintenreichweite

Bis zu 4.800 ^[1] x 1.200 dpi 6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, PB)

ChromaLife 100 Tinten Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min. [2] Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min. [2]

Randlos 10 x 15 cm; ca. 17 Sekunden [2]

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm,

13 x 13 cm, 8.9 x 8.9 cm)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter -Normalpapier)

6 separate Tintentanks

PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz) CLI-581BK (Schwarz) CLI-581C (Cyan) CLI-581M (Magenta) CLI-581Y (Gelb) CLI-581PB (Fotoblau)

XL-Tinten mit hoher Reichweite PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)

CLI-581BK XL (Schwarz) CLI-581C XL (Cyan) CLI-581M XL (Magenta) CLI-581Y XL (Gelb) CLI-581PB XI (Fotoblau) XXL-Tinten mit hoher Reichweite

PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz) CLI-581BK XXL (Schwarz)

CLI-581C XXL (Cyan) CLI-581M XXL (Magenta) CLI-581Y XXL (Gelb) CLI-581PB XXL (Fotoblau) A4-Farbdokument [3] Pigment-Schwarz: 200 Seiten

Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten Schwarz: 750* Seiten Schwarz XL: 2.280* Seiten Schwarz XL: 4.590 Seiten* Cyan: 259 Seiten Cyan XL: 519 Seiten

Cyan XXL: 830 Seiten Magenta: 233 Seiten Magenta XL: 466 Seiten Magenta XXL: 747 Seiten Gelb: 259 Seiten Gelb XL: 519 Seiten Gelb XXL: 830 Seiten Fotoblau: 1.660 Seiten Fotoblau XL: 4.710 Seiten* Fotoblau XXL: 9.140 Seiten*

Tintenreichweite (Fotodruck)

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite 10 x 15 cm Foto [3] Pigment-Schwarz: 1.444 Fotos* Pigment-Schwarz XL: 3.883 Fotos* Pigment-Schwarz XXL: 7.337* Fotos

Schwarz: 213* Fotos Schwarz XL: 505* Fotos Schwarz XXL: 802* Fotos Cyan: 80 Fotos Cyan XL: 178 Fotos Cyan XXL: 304 Fotos Magenta: 107 Fotos Magenta XL: 247 Fotos Magenta XXL: 406 Fotos Gelb: 80 Fotos Gelb XI : 178 Fotos Gelb XXL: 304 Fotos Fotoblau: 240 Fotos Fotoblau XL: 505 Fotos* Fotoblau XXI: 802 Fotos* * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite PAPIER Papiersorten

Normalpapier

Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101) Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte Photo Paper (MP-101)

Briefumschläge Weitere FineArt Papiere Bedruckbare Discs Removable Photo Stickers (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Double sided Matte (MP-101D) Light Fabric Iron-on transfers (LF-101) Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder Papiervorrat

bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Mehrzweckeinzua: Bedruckbare Fingernagel-Sticker (NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm,

13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10), [Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm, Länge 89 - 676 mm Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR [Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm,

Länge 210 - 297 mm

Papiergewicht Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²,

Canon Fotopapier bis zu 300 g/m² Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN Scannertyp

Papierformate

Scanauflösung (Optisch)

Farbtiefe (intern/extern) Maximale Scanfläche

KOPIERFILINKTIONEN Kopiergeschwindigkeit

Mehrfachkopien Kopierfunktionen

Verkleinerung/Vergrößerung

SCHNITTSTELLEN Display Displaysprachen

Schnittstelle – PC / Mac

Sonstige Schnittstellen

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

2.400 x 4.800 dpi [4]

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit Ca. 216 x 297 mm

sFCOT: ca. 19 Sek. ^[5] sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min. [5]

Max. 99 Seiten

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie,

Rahmen löschen, Etikettendruck für Discs, Ausweiskopie 25-400 % in 1 %-Schritten

Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay/Touchscreen) 33: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell, Koreanisch, Indonesisch Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch,

Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Vietnamesisch

USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz/5 GHz

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Easy-PhotoPrint Editor

Bluetooth Message in PRINT App Nail Sticker Creator App PIXMA Cloud Link

Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print

Apple AirPrint Wi-Fi Direct Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Speicherkartensteckplatz Mopria (Android)



TECHNISCHE DATEN

PIXMA TS8350Serie

Kompatible Speicherkarten

SD Card. SDHC. Card. SDXC. Card. miniSD. Card*. micro SD Card*, mini SDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC Card*

*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

SOFTWARE Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14 iOS, Android, Windows 10 Mobile

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme Minimum Windows XP: mindestens 2.0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Systemanforderungen

Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software.

Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA)

MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN Gewicht Abmessungen (B x T x H) Geräuschentwicklung

Empfohlene **Betriebsumaebuna**

Stromversorauna Stromverbrauch

Ca. 6,6 kg Ca. 373 x 319 x 141 mm Ca. 44,5 dB(A)

Temperatur: 15-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne

Kondensation) 100-240 V, 50-60 Hz

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W

(Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,8 W

(Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10

Minuten 56 Sekunder Kopierbetrieb: ca. 16 W [7]

Fußnoten

- [1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/ JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständige Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- [5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- [6] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
- [7] Beim Kopieren des "ISO/JIS-SCID N2"-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellunger
- [8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der ieweiligen Hersteller

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

canon com Canon Europe canon-europe.com German edition Canon Europa NV 2019

Canon Inc.



PREMIUM-LOOK – PREMIUM-ERGEBNISSE

PIXMA TS8350Serie

Die PIXMA TS8350 Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerätsteuern.

Verkaufsstart: September 2019



DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | UVP inkl. MwSt. | | |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--|--|
| PIXMA TS8350 EUR SCHWARZ | 3775C006AA | 4549292143331 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| PIXMATS8351 EUR WEIß | 3775C026AA | 4549292143409 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| PIXMA TS8352 EUR ROT | 3775C046AA | 4549292143454 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |

VERBRAUCHSMATERIAL:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code | UVP inkl. MwSt. | | |
|-----------------|--------------|--|------------------------------|--|--|
| PGI-580 PGBK | 2078C001AA | 4549292087062 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581 BK | 2106C001AA | 4549292087079 <bitte einsetzen=""></bitte> | | | |
| CLI-581 C | 2103C001AA | 4549292087086 <bittle einsetzen=""></bittle> | | | |
| CLI-581 M | 2104C001AA | 4549292087093 <bitte einsetzen=""></bitte> | | | |
| CLI-581 Y | 2105C001AA | 4549292087116 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581 PB | 2107C001AA | 4549292087123 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| PGI-580XL PGBK | 2024C001AA | 4549292086980 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XL BK | 2052C001AA | 4549292086997 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XL C | 2049C001AA | 4549292087017 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XL M | 2050C001AA | 4549292087024 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XL Y | 2051C001AA | 4549292087031 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XL PB | 2053C001AA | 4549292087055 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| PGI-580XXL PGBK | 1970C001AA | 4549292086836 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XXL BK | 1998C001AA | 4549292086874 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XXL C | 1995C001AA | 4549292086898 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XXL M | 1996C001AA | 4549292086928 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XXL Y | 1997C001AA | 4549292086959 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |
| CLI-581XXL PB | 1999C001AA | 4549292086966 | <bitte einsetzen=""></bitte> | | |



PREMIUM-LOOK – PREMIUM-ERGEBNISSE

PIXMA TS8350Serie

Die PIXMA TS8350 Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname | Mercury Code | Verpackung Typ | Paketbeschreibung | Menge pro Packung | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) | Nettogewicht (ca. kg) |
|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| PIXMA TS8350 EUR SCHWARZ | 3775C006AA | EA | Einzelv erpackung | 1 | 446 | 212 | 457,9 | 8,72 | TBC |
| PIXMA TS8351 EUR WEIß | 3775C026AA | | Palette (oben) | 20 | 1.070,5 | 897 | 920,3 | 175,70 | TBC |
| PIXMA TS8352 EUR ROT | 3775C046AA | | Palette (unten) | 30 | 1.070,5 | 897 | 1.378,2 | 263,2 | TBC |

Lieferumfang

- Multifunktionssystem PIXMA TS8350 Modelle
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

