



# HP Sales Central

## HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör (3JN69A)

Aktiv ab: 15.07.2018

### Überblick



Steigern Sie die mobile Produktivität Ihres Unternehmens, indem Sie sicheres, zuverlässiges mobiles Drucken und Roam auf kompatiblen HP LaserJet und PageWide Enterprise MFPs und Druckern ermöglichen<sup>1,2</sup>.

### Listenpreis

49.00 €

#### Nahtloses mobiles Drucken

Machen Sie das Drucken über Netzwerk, Cloud und Peer-to-Peer Wi-Fi Direct® für jeden auf ausgewählten HP LaserJet Enterprise MFPs und Druckern einfach.<sup>1</sup>

#### Vielfältige Optionen, überall drucken

Ermöglichen Sie Mitarbeitern direktes, Peer-to-Peer Drucken von zahlreichen mobilen Geräten, ohne auf das Unternehmensnetzwerk zugreifen zu müssen.<sup>2</sup>

#### Verbesserte drahtlose Leistung und Sicherheit

Dualband Wi-Fi (802.11n auf 2,4 GHz und 5 GHz) sorgt dafür, dass die drahtlose Konnektivität Ihrer Drucker und mobilen Geräte in kommerziellen Umgebungen besser und zuverlässiger funktioniert.

## Spezifikationen

#### Speicher

Keiner (nutzt Speicher im Drucker)

#### Wireless-Funktionalität

Ja

#### Konnektivität, Standard

802,11b/g/n mit Dual-Band-Wireless-Ethernet (2,4 GHz und 5 GHz); Wi-Fi Direct; BLE; NFC (Near-Field Communication)

#### Kompatible Betriebssysteme

Verwendet eine Drucker-/ MFP-Firmware. Siehe Drucker-/ MFP-Datenblatt für kompatible Netzwerkbetriebssysteme.<sup>3 1</sup>

#### Kompatible Netzwerkbetriebssysteme

Siehe Druckerdatenblatt für kompatible Betriebssysteme.

#### Stromversorgung

Zubehör mit Stromversorgung über Host-USB, Eingangsspannung: 5 V, 500 mA

#### Netzteiltyp

Keine (Host USB-powered)

#### Energieverbrauch

Maximal 2,9 Watt<sup>2 1</sup>

#### ENERGY-STAR-zertifiziert

Nein

**Temperaturbereich bei Betrieb**

0 bis 40 °C

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

15 bis 95 % RH

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

82 x 56 x 20 mm

**Gewicht**

0,061 kg

**Paketabmessungen (B x T x H)**

178 x 138 x 60 mm

**Paketgewicht**

0,266 kg

**Menge in Versandkarton (klein)**

18

**Menge je Palette**

540

**Herkunftsland**

Hergestellt in China

**Lieferumfang**

HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör; 2 Mini-USB-Kabel; Separate Plastikabdeckung; Klettbandkit; Installationshandbuch; Garantiekarten

**Garantie**

1 Jahr Herstellergarantie mit Austausch

---

**Überblick**

- 1 HP 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör ist kompatibel mit ausgewählten LaserJet Enterprise und PageWide Enterprise Druckern und MFPs mit HP FutureSmart Firmware, die im Herbst 2015 oder später eingeführt wurden. Eine Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- 2 Wireless-Betrieb ist im 2,4-GHz- sowie im 5-GHz-Frequenzbereich möglich. Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen MFPs oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Einige mobile Lösungen erfordern möglicherweise eine Registrierung des Dienstes, um die Lösung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

**Spezifikationen**

- 2 Änderungen der Werte vorbehalten. Bei den Leistungsangaben handelt es sich um gemessene Höchstwerte bei normaler Spannung. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support>.
- 3 Es werden nicht alle Kombinationen von Protokollen und Betriebssystemen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite unter <http://www.hp.com/support/jd3100w>. Wählen Sie HP Jetdirect 3100w aus, und wählen Sie anschließend HP Support und Treiber aus.

## Kompatible Produkte

---

### Schwarz-Weiß-Laserdrucker

Schwarzweiß-Laserdrucker für den Office-Bereich

Aktiv	HP LaserJet Enterprise M406dn	3PZ15A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M507dn	1PV87A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M507x	1PV88A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise M607dn	K0Q15A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M607n	K0Q14A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise M608dn	K0Q18A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M608n	K0Q17A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise M608x	K0Q19A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise M609dn	K0Q21A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise M609x	K0Q22A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M611dn	7PS84A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M612dn	7PS86A

---

### Farblaserdrucker

Office Color Laserdrucker

Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M455dn	3PZ95A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M552dn	B5L23A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M553x	B5L26A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M554dn Drucker	7ZU81A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	7ZU78A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M555x	7ZU79A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M652dn	J7Z99A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M652n	J7Z98A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M653dn	J8A04A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M751dn	T3U44A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M856dn	T3U51A

---

### HP DesignJet Großformatdrucker

HP DesignJet XL Drucker

Aktiv	HP DesignJet XL 3600 36 Zoll Multifunktionsdrucker	6KD23A
Aktiv	HP DesignJet XL 3600 36 Zoll Multifunktionsdrucker	6KD23H
Aktiv	HP DesignJet XL 3600dr 36 Zoll Multifunktionsdrucker	6KD25A
Aktiv	HP DesignJet XL 3600dr 36 Zoll Multifunktionsdrucker	6KD25H

Office-Drucker für CAD und GIS

Aktiv	HP DesignJet T1600 36 Zoll Drucker	3EK10A
-------	------------------------------------	--------

Aktiv	HP DesignJet T1600 36 Zoll Drucker	3EK10B
Aktiv	HP DesignJet T1600 36 Zoll PostScript Drucker	3EK11A
Aktiv	HP DesignJet T1600 36 Zoll PostScript Drucker	3EK11F
Aktiv	HP DesignJet T1600dr 36 Zoll Drucker	3EK12A
Aktiv	HP DesignJet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker	3EK13A
Aktiv	HP DesignJet T1600dr 36 Zoll PostScript Drucker	3EK13F
Aktiv	HP Designjet T1700 44-Zoll-Drucker	W6B55A
Aktiv	HP DesignJet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker	1VD87A
Aktiv	HP DesignJet T1700 44-Zoll-PostScript-Drucker	1VD87F
Aktiv	HP Designjet T1700dr 44-Zoll-Drucker	W6B56A
Aktiv	HP DesignJet T1700dr 44-Zoll-PostScript-Drucker	1VD88A
Aktiv	HP DesignJet T1700dr 44-Zoll-PostScript-Drucker	1VD88F
Aktiv	HP DesignJet T2600 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker	3XB78A
Aktiv	HP DesignJet T2600 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker	3XB78F
Aktiv	HP DesignJet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker	3EK15A
Aktiv	HP DesignJet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker	3EK15F

## HP PageWide Drucker

### HP PageWide Multifunktionsdrucker

Aktiv	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+	Z5G75A
Aktiv	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	G1W39A
Aktiv	HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn	J7Z09A
Aktiv	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z	G1W41A

### HP PageWide Drucker

Aktiv	HP PageWide Color 755dn	4PZ47A
Aktiv	HP PageWide Enterprise Color 556dn	G1W46A
Aktiv	HP PageWide Enterprise Color 556xh	G1W47A

## Multifunktions-Laserdrucker

### Multifunktions-Laserdrucker für Büroumgebungen

Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise Flow M577c MFP	B5L54A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M578c	7ZU87A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M681z	J8A13A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z	J8A17A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	3WT91A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs	T3U56A
Bevorstehende Einstellung	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	B5L46A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	B5L47A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise M681dh MFP	J8A10A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f	3QA55A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise MFP M578dn	7ZU85A
Aktiv	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	T3U55A

Aktiv	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M528z	1PV67A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M631h	J8J64A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M632z	J8J72A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z	7PS99A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z	7PT01A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M430f MFP	3PZ55A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M528f MFP	1PV65A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M635fht MFP	7PS98A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M635h MFP	7PS97A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise M636fh MFP	7PT00A
Aktiv	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	1PV64A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise MFP M631 dn	J8J63A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise MFP M631z	J8J65A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise MFP M632fht	J8J71A
Bevorstehende Einstellung	HP LaserJet Enterprise MFP M632h	J8J70A

## Detallierte Spezifikationen

---

85176200000

**Anzahl Kartons je Palettenlage**

90

**Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

**Breite (metrisch)**

82

**Codename**

Serpent II

**Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

**Elektromagnetische Verträglichkeit**

EMC Directive 2004/108/EC, EN 301 489-1 V2.2.0, EN489-17 V3.2.0

**Empfohlener Temperaturbereich bei Betrieb**

0 bis 40 °C

**Energieverbrauch**

Maximal 2,9 Watt

**ENERGY-STAR-zertifiziert**

Nein

**Foto (Produktfoto, jpg, 190x170)**

Printing and Digital Imaging/JetdirectExternal.jpg

**Foto (Produktfoto, jpg, 70x100)**

Printing and Digital Imaging/jetdirect-510x\_70x100.jpg

**Garantie**

1 Jahr Herstellergarantie mit Austausch

**Gewicht**

0,061 kg

**Hardwarekompatibilität**

HP LaserJet Enterprise M506 Serie, M527 Serie, M607 Serie, M608 Serie, M609 Serie, M631 Serie, M632 Serie; HP Color LaserJet Enterprise M552 Serie, M553 Serie, MFP M577 Serie, M652 Serie, M653 Serie, M681 Serie, M682 Serie; HP DesignJet T1600 Druckerserie, HP DesignJet T2600 Multifunktionsdruckerserie, HP DesignJet XL 3600 Multifunktionsdruckerserie. Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/jetdirect>

**Herkunftsland**

Hergestellt in China

**Höhe (metrisch)**

20

**Kompatible Betriebssysteme**

Verwendet eine Drucker-/ MFP-Firmware. Siehe Drucker-/ MFP-Datenblatt für kompatible Netzwerkbetriebssysteme.

**Kompatible Netzwerkbetriebssysteme**

Siehe Druckerdatenblatt für kompatible Betriebssysteme.

**Konnektivität, Standard**

802,11b/g/n mit Dual-Band-Wireless-Ethernet (2,4 GHz und 5 GHz); Wi-Fi Direct; BLE; NFC (Near-Field Communication)

**Lagenanzahl auf Palette**

**Lagertemperatur**

-40 bis 70 °C

**Lieferumfang**

HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör; 2 Mini-USB-Kabel; Separate Plastikabdeckung; Klettbandkit; Installationshandbuch; Garantiekarten

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

15 bis 95 % RH

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

15 bis 95 % RH

**Maximale zusätzliche Breite (metrisch)**

0

**Maximale zusätzliche Höhe (metrisch)**

0

**Maximale zusätzliche Tiefe (metrisch)**

0

**Menge in Versandkarton (klein)**

18

**Menge je Palette**

540

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

82 x 56 x 20 mm

**Netzteiltyp**

Keine (Host USB-powered)

**Paketabmessungen (B x T x H)**

178 x 138 x 60 mm

**Paketgewicht**

0,266 kg

**Sicherheit**

EU (Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC) EN60950-1:2006/ A11:2009+A1:2010/A12/A2:2013

**Speicher**

Keiner (nutzt Speicher im Drucker)

**Stromverbrauch, Fußnotenziffer**

[2]

**Stromversorgung**

Zubehör mit Stromversorgung über Host-USB, Eingangsspannung: 5 V, 500 mA

**Submarkenname**

Jetdirect

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[1] Wird im Zubehörfach des Druckers angebracht; Ragt im installierten Zustand nur 12 mm über die Druckeroberfläche hinaus. Die Gesamthöhe bei optionaler Stand-Alone-Konfiguration beträgt 24 mm.

**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**[2] Änderungen der Werte vorbehalten. Bei den Leistungsangaben handelt es sich um gemessene Höchstwerte bei normaler Spannung. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support>.**Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**[3] Es werden nicht alle Kombinationen von Protokollen und Betriebssystemen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite unter <http://www.hp.com/support/jd3100w>. Wählen Sie HP Jetdirect 3100w aus, und wählen Sie anschließend HP Support und Treiber aus.**Temperaturbereich bei Betrieb**

0 bis 40 °C

**Tiefe (metrisch)**

56

**UNSPSC-Code**

43201537

**Unterstütztes Betriebssystem, Fußnotenziffer**

[3]

**Wireless-Funktionalität**

Ja

**Zolltarifnummern**

8471801000

**Zubehörtyp**

Connectivity

**Zusätzliche Breite (metrisch)**

0

**Zusätzliche Höhe (metrisch)**

0

**Zusätzliche Tiefe (metrisch)**

0

*© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.*